

Przedmiar robót

Przebudowa drogi , ulica Grunwaldzka w Pobierowie

Obiekt	Ulica Grunwaldzka w Pobierowie
Rodzaj robót	Przebudowa drogi
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Pobierowo ul Grunwaldzka dz.geodez. nr 146/4 878 Pobierowo 0001
Inwestor	Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal
Biuro kosztorysowe	Projekty Budowy Dróg Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Sporządził Bożena Cichoń

Gryfice, 18.02.2020r.

Spis działów przedmiaru robót

Ulica Grunwaldzka w Pobierowie

Nr	Opis	Wartość
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Nr ST: D-01.00.00	
	II. PODBUDOWA Nr ST: D-04.00.00	
	III.NAWIERZCHNIA Nr ST: D-05.03.00	
	IV. OPORNIK Nr ST: D-08.00.00	
	V. ZNAKI	
	VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	

Tabela przedmiaru robót

Ulica Grunwaldzka w Pobierowie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0.151
2	D-01.02.01	Mechaniczne wyciecie drzew i usunięcie karczwy , wywóz drewna w miejsce wskazane przez inwestora. Zasypanie dołu po karczunku. Średnica drzew 45-47 cm	szt	2.000
3	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	m	5.000
4	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez wykonawcę , utylizacja materiału z rozbiórki , nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	757.000
5	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawcę	m2	757.000
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej betonowej e złożeniem materiału na palety i transportem w miejsce wskazane przez inwestora na podsypce piaskowej	m2	49.000
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem z transportem w miejsce wskazane przez inwestora	m2	17.000
8	D-02.00.00 D-02.01.01	Wykopy koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość 0,41 m w gruncie kategorii I-IV z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę	m3	1.182.160
9		Rur osłonowa dwudzielne z PCW o średnicy 110 mm , na kabel elektryczny	m	30.000
	D-04.00.00	II. PODBUDOWA		
10	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-v , z wywozem nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę .	m2	757.000
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	1.687.600
12	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie , grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	1.687.600
13	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1.687.600
	D-05.03.00	III.NAWIERZCHNIA		
14	D-05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe bezfazowej koloru szarego j grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka w trzech wymiarach 27x18 ; 36x18; 45x18	m2	1.058.000
15	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowe bezfazowej koloru szarego j grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka w trzech wymiarach 27x18 ; 36x18; 45x18 z pasami z kostki 10x10 koloru grafitowego	m2	533.000
16	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowe bezfazowej koloru grafitowego , grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka w trzech wymiarach 27x18 ; 36x18; 45x18	m2	96.600
	D-08.00.00	IV. OPORNIK		
17	D-08.01.01	Oporniki i betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej	m	395.400
		V. ZNAKI		
18	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm do pionowych znaków drogowych	szt	4.000
19	D-07.02.01	Pionowe znaki , nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	4.000
		VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
20	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	4.000
21	D-03.02.01	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	7.000
22	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	5.000
23	D-06.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	733.000
24	D-06.03.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	733.000
25	D-06.03.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	733.000