

ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ
O KONSTRUKCJI SŁUPOWO - RYGLOWEJ:
- WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
W WZGLĘDNYM ZAKRESIE, Z CAŁKOWITYM ODTWORZENIEM
WIELKOŚCI I Kształtu ELEMENTÓW.
- WYMIANA WYPEŁNIENIA CEGLANEGO,
- POZOSTAWIĆ FAKTURĘ ZACHOWANYCH BELEK
WRAZ Z ELEMENTAMI ŁĄCZENI
- ŚCIANĘ ODNOWIĆ PRZY ZASTOSOWANIU KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU
DO RENOWACJI „MURÓW SZACHULCOWYCH”.

barierka, kęs stalowy 30x30 cm
na wysokości 85 cm od spocznika

R kwadratowa 70x70

RS 5X5

RS 12X12

RS 12X12

R kwadratowa 15x15

RS 12X12

R kwadratowa 15x15

RS 7 X 7

RZUT PIĘTRA 1:50

UWAGI:

1. DRZWI D2W* MOGĄ STANOWIĆ
DRZWI ISTNIEJĄCE PROWADZĄCE
Z KORYTARZA NA KLATKĘ
SCHODOWĄ (W PROJEKCIE
WYMENIONE NA DRZWI P.POŻ EI30).
W TAKIM PRZYPADKU DRZWI
PODDAĆ RENOWACJI I DOPASOWAĆ
OŚCIEŻNICE DO GRUBOŚCI ŚCIANY.

2. ŚCIANKI DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE
- WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
TYPU ROCKTON 2X5 cm, I OBŁOŻENIE
PLYTĄ GK

3. NAWIEWNIKI PODOKIENNE TYPU
SMAY, NP1 WARIANT WYKONANIA:
CZOŁO, CZERPNIA, KANAŁ Z BLACHY
CHROMIKOWEJ (CH).

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Wyburzenia
- Ściany nowoprojektowane
mururowane
- Obudowa pionów z płyt GK
- Zamurowania
- Przemurowania
- Płyty klimatyczne
- OR7 Istniejące okno do renowacji
- DR7 Istniejące drzwi do renowacji

SPIS POMIESZCZEŃ

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA	POW. PODŁOGI W PRZESTRZENI PODDASZA
1.1	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	20.13m ²	
1.1a	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	19.82m ²	
1.2	CZYTEL尼亚	DESKI do renowacji	10.19m ²	deska 4.34m ²
1.3	POM. OBSŁUGI BIBLIOTEKI	DESKI do renowacji	12.47m ²	
1.4	MAGAZYN BIBLIOTEKI	DESKI do renowacji	12.36m ²	
1.5	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	17.00m ²	deska 4.87m ²
1.6	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	15.82m ²	deska 1.4m ²
1.7	KLATKA SCHODOWA	DESKI do renowacji	13.56m ²	
1.7a	KORYTARZ	DESKI do renowacji	18.32m ²	
1.8	KORYTARZ	DESKI do renowacji	2.71m ²	
1.9	WC DAMSKIE	TERRAKOTA	2.99m ²	
1.10	WC MĘSKIE	TERRAKOTA	3.37m ²	
Razem			148.74m ²	10.61m ²

 INGENIO CONSULT BPK Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2 70-384 Szczecin		 Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o. ul. Korzanowskiego 1 70-211 Szczecin	
Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTOWEJ LINII NADMORSKIEJ KURZ W WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres	Rewal, Gmina Rewal c.d.nr 19192, obop 0094 Rewal		
Inwestor	Gmina Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19		
Stadium	Projekt wykonawczy		
Tytuł opracowania	Przebudowa dworca kolei wąskotorowej w Rewalu		
Branda	Instalacje sanitarne		
Tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA Inst. co., wentylacja i gazowa		
Projektant	mgr inż. Wilhelm Heleriak upr. bud. nr 1805/2002 Instalacje i sieci sanitarne		
Opracował	mgr inż. Paulina Żukowska-Płak		
Data	sierpień 2010 r.		
Skala rys.	1 : 50		
Nr rys.	9		