





ŚCIANA KLATKI SCHODOWEJ
O KONSTRUKCJI ŚLUPOWO - RYGLOWEJ:
- WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
W NIEZBEDENYM ZAKRESIE, Z CAŁKOWITYM ODTWORZENIEM
WIELKOŚCI I Kształtu ELEMENTÓW,
- WYMIANA WYPEŁNIENIA CEGLANEGO,
- POZOSTAWIĆ FAKTURĘ ZACHOWANYCH BELEK
WRAZ Z ELEMENTAMI ŁĄCZENI
- ŚCIANĘ ODNOWIĆ PRZY ZASTOSOWANIU KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU
DO RENOWACJI „MURÓW SZACHULCOWYCH”.

- UWAGI:**
1. DRZWI D2W2* MOGĄ STANOWIĆ
DRZWI ISTNIEJĄCE PROWADZĄCE
Z KORYTARZA NA KLATKĘ
SCHODOWĄ (W PROJEKCIE
WYMIENIONE NA DRZWI P.POŻ EI30).
W TAKIM PRZYPADKU DRZWI
PODDAĆ RENOWACJI I DOPASOWAĆ
OŚCIEŻNICE DO GRUBOŚCI ŚCIANY.
 2. ŚCIANKI DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE
- WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNĄ
TYPU ROCKTON 2X5 cm, I OBLÓŻENIE
PLYTĄ GK
 3. NAWIEWNIKI PODOKIENNE TYPU
SMAY, NP1 WARIANT WYKONANIA:
CZOŁO, CZERPNIĄ, KANAŁ Z BLACHY
CHROMNIKOWEJ (CH).

- LEGENDA**
- Ściany istniejące
 - Wyburzenia
 - Ściany nowoprojektowane
murowane
 - Obudowa pionów z płyt GK
 - Zamurowania
 - Przemurowania
 - Płyty klimatyczne
 - OR7 Istniejące okno do renowacji
 - DR7 Istniejące drzwi do renowacji

SPIS POMIESZCZEŃ				
Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA	POW. PODŁOGI W PRZESTRZENI PODDASZA
1.1	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	20,13m2	
1.1a	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	19,82m2	
1.2	CZYTELNI	DESKI do renowacji	10,19m2	deska 4,34m2
1.3	POM. OBSŁUGI BIBLIOTEKI	DESKI do renowacji	12,47m2	
1.4	MAGAZYN BIBLIOTEKI	DESKI do renowacji	12,36m2	
1.5	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	17,00m2	deska 4,87m2
1.6	SALA EKSPOZYCYJNA	DESKI do renowacji	15,82m2	deska 1,4m2
1.7	KLATKA SCHODOWA	DESKI do renowacji	13,56m2	
1.7a	KORYTARZ	DESKI do renowacji	18,32m2	
1.8	KORYTARZ	DESKI do renowacji	2,71m2	
1.9	WC DAMSKIE	TERRAKOTA	2,99m2	
1.10	WC MĘSKIE	TERRAKOTA	3,37m2	
Razem			148,74m2	10,61m2

 INGEO CONSULT BPK Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2 70-384 Szczecin		 Biuro Projektowo Konsultingowe "BPK" Spółka z o.o. ul. Korzanowski 1 70-211 Szczecin	
Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWYCH W GMINIE REWAL - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres	Rewal, Gmina Rewal ul. Mickiewicza nr 19/82, obieg 0004 Rewal		
Inwestor	Gmina Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19		
Stadium	Projekt wykonawczy		
Tytuł opracowania	Przebudowa dworca kolei wąskotorowej w Rewalu		
Branda	Instalacje sanitarne		
Tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA - wewn. inst. wod - kan.		
Projektant	mgr inż. Wilhelm Heliński upr. bud. nr 1805/2002 Instalacje i sieci sanitarne		
Opracował	mgr inż. Paulina Żukowska-Plisk		
Data	sierpień 2010 r.		Nr rys. 4
Skala rys.	1 : 50		