



RZUT OSŁONY 1:50




PRZEKRÓJ B-B 1:50



wylewka betonowa ze spadkiem 0,2 %	2 cm
plyta betonowa zbrojona siatką	15 cm
2 x papa termozgrzewalna	
chudy beton B 10	10 cm
zagęszczona podsypka piaskowa	30 cm


PRZEKRÓJ A-A 1:50




wylewka betonowa ze spadkiem 0,2 %	2 cm
plyta betonowa zbrojona siatką	15 cm
2 x papa termozgrzewalna	
chudy beton B 10	10 cm
zagęszczona podsypka piaskowa	30 cm



elewacja frontowa 1:100



elewacja tylna 1:100



elewacja boczna 1:100

  
INGENO CONSULT BPK Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 2  
70-384 Szczecin

  
Biuro Projektowo  
-Konsultingowe "BPK"  
Spółka z o.o.  
ul. Korzeniowskiego 1  
70-211 Szczecin

Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAŁ - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres	Pogorzelića, Gmina Rewał działka nr 69/3, obręb 0007 Rewał		
Inwestor	Gmina Rewał 72- 344 Rewał ul. Mickiewicza 19		
Stadium	<b>Projekt wykonawczy</b>		
Tytuł opracowania	<b>Przebudowa dworca kolei wąskotorowej w Pogorzelićy</b>		
Branża	<b>Architektura</b>		
Tytuł rysunku	<b>OSŁONA ŚMIETNIKOWA</b>		
Projektant	mgr inż. arch. Paweł Nowakowski upr. bud. nr 4/97, ZP-0260		
Opracował	mgr inż. arch. Arkadiusz Adamkiewicz		
Data	sierpień 2010 r.	Nr rys.	<b>18</b>
Skala rys.	1:50, 1:100		