
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

PRZEDMIAR ROBÓT 1/2014/2

Projekt: "Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal - Remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu".

Obiekt	Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokończenie robót budowlanych.
Kod CPV	45213321-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji kolejowych
Budowa	POGORZELICA ul. Leśna
Inwestor	Gmina Rewal, Ul, Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
Biuro kosztorysowe	Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego Henryk Łańcucki, 77-300 Człuchów

Poziom cen 1 kwartał 2014r

Sporządził mgr inż. Henryk Łańcucki

Człuchów 04.04.2014r

Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokończenie robót budowlanych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DWORCA W MIEJSCOWOŚĆ POGORZELICA W GM. REWAL 2014R		
		I. BUDYNEK DWORZECA POGORZELICA.		
		1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE.		
		1.1 Roboty budowlane uzupełniające.		
1	KNR 4-01 0203/01	Uzupełnienie podłoża betonowego posadzki gr. 15 cm Podłoże betonowe gr. 15cm (2,50x0,30+1,35+0,5)x0,15	m3	0,39
		razem	m3	0,39
2	KNR 2-02 0123/01	Szpałdowanie ościerzy okiennych gr. 6 cm Nr. 1 - OR 2 (1,55x2+0,80)x0,14 - OR 3 1,55x2x0,14 Nr. 4 - 01 (0,50x2+0,50)x0,08 Piętro OR-4 (1,30x2+1,08)x0,07x8 Kl. schodowa - 04 (1,55x2+1)x0,14	m2 m2 m2 m2 m2	0,55 0,43 0,12 2,06 0,57
		razem	m2	3,73
3	KNR 4-01 0323/01	Zamurowanie gniazd i wnęk do 0,05 m2 3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
4	KNR 4-01 0324/02	Zamurowanie bruzd poziomych szer. 1/2 cegły Nr. 14a 0,80x4 Nr. 1 0,30x2	m m	3,20 0,60
		razem	m	3,80
5	KNR 2-25 0411/02	Rozebranie schodów drewnianych pełnych z poziomu parteru na piętro z podestem oparte na słupie i policzku. Wysokość H=3,12m; szerokość schodów - stopień 90 cm; podest drewniany 1,03x113 . 2,2x2+0,8	m	5,20
		razem	m	5,20
6		Schody drewniane pełne z poziomu parteru na piętro z podestem oparte na słupie i policzku. Wysokość H=3,12m; szerokość schodów - stopień 90 cm; podest drewniany 1,03x113.	szt	17,00
7	KNR 4-01 0330/09	Wykucie bruzdy w ścianie z cegły na poręcz 10x20 cm L = 6,90 m wraz z obrabianiem tynkiem 6,9x0,2	m2	1,38
		razem	m2	1,38
8	KNR 4-01 0914/02	Wykonanie pochwyty drewnianego fi 5 cm w bruździe na wysokości 1m 7	m	7,00
		razem	m	7,00
		1.2 Tynki i okładziny.		
9	KNR 0-12 0829/04	Okładziny ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z silikonowaniem narożników i wykończeniem krawędzi górnej listwą aluminiową. Nr. 5 (1,95+1,34)x2x2,00-3,5x1,80 Nr. 6 Nr. 7 (2,30+1,66)x2,00x2-6,39x1,75 Nr. 8 (1,95+1,58+1,08)x2-4,47x1,75 Nr. 15 2,00x0,125 Nr. 14 3	m2 m2 m2 m2 m2	6,86 4,66 1,40 0,25 3,00
		razem	m2	16,17
10	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych ościeży ka IV Drzwi (2,10x2)x1 Piętro (1,30x2+1,00)x8 Parter - okna (1,55x2+0,80)x1+(1,55x2+1,00)x1+(1,45x2+0,90)x1+(0,50x2+0,50)x1	m m m	4,20 28,80 13,30
		razem	m	46,30
11	KNR-W 2-02 2004/01	Uzupełnienie otworów w płytach g-k do 0,05 m2 otwory do 0,1m2 0,65x0,15 0,2x5	m2 m2	0,10 1,00
		razem	m2	1,10
12	KNR 0-14 2012/02	Wykonanie obudowy z płyt gipsowych GKF na ruszcie sustemowym stalowym. Nr. 1 nadproże OR 3 1,00x(0,15+0,14)x1 Nr. 5 1,35x0,60 Poddasze 1,50x(1,50+0,37)+0,5x(1,50x1,15)x2 Poddasze niskie (5,50x2+3,50x2)x1,15+5,50x2,80x0,5+(3,50+1,00)x2,80x2+(5,50-1,10)x1,35	m2 m2 m2 m2	0,29 0,81 4,53 59,54

Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokończenie robót budowlanych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Nr. 9 kl. schodowa (1,15+0,30+1,80+0,30)x2,15	m2	7,63
		razem	m2	72,80
13	KNR 2-02s 0616/01	Izolacje z folii politetylowej gr. 0,2mm pariiizolacyjnej poziome na sucho jedna warstwa		
		poz. 12 72,80	m2	72,80
		razem	m2	72,80
14	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho 20cm - jedna warstwa 10cm.		
		Nr. 5 0,81	m2	0,81
		Poddasze 2,80+1,73	m2	4,53
		razem	m2	5,34
15	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną 10cm		
			m2	5,34
16	KNR 2-02s 2009/02	Wykonanie gładzi gipsowej na tynkach gr. 3mm		
		Nr. 1 (5,10+6,37)x2x2,70-1,70x2,10x1-1,94x2,18x1-1,10x2,10x2-1,20x2,20x2	m2	44,24
		Nr. 2+3 (4,70+6,35)x2x2,70-1,70x2,1-1,10x2,10x2	m2	51,48
		Nr. 4 (4,05x2+2,41+0,49)x2,43-1,94x2,18	m2	22,50
		Nr. 5 (1,95+1,34)x2x0,43	m2	2,83
		Nr. 6 (1,88+1,12)x2x2,45-1,00x2,10x2	m2	10,50
		Nr. 7 (2,30+1,66)x2x0,42	m2	3,33
		Nr. 8 (1,95+1,08)x2x0,42+(1,58+1,08)x2x0,42	m2	4,78
		Nr. 9 kl. sch. (2,15+2,54)x2x5,65-0,90x2,00x2	m2	49,40
		Nr. 11 (4,38+3,09)x2x2,50	m2	37,35
		Nr. 12 (4,52+2,73)x2x2,50-0,90x2,10x1	m2	34,36
		Nr. 14 (4,77+2,95)x2x2,5-(1,15+0,35+1,18)x2,50-0,90x2,10x2	m2	28,12
		Nr. 14a (2,68+1,18)x2x2,47-0,90x2,10x1	m2	17,18
		Nr. 15 (2,66+1,00)x1x0,46	m2	1,68
		razem	m2	307,75
17	KNR 0-14 2010/03	Ścianka na ruszcie stalowym pojedynczym gr. 10 cm z pokryciem obustronnym płytą g-k 12,5 mm (15 cm)		
		Poddasze 2,25x(1,55+0,95)+0,85x(1,55+0,95)x0,5	m2	6,69
		razem	m2	6,69
18	KNR 2-02 0613/06	Ocieplenie ścianki wełną mineralną gr 10 cm		
		6,69	m2	6,69
		razem	m2	6,69
19	KNR 0-21 4004/01	Obicie stropu w klatce schodowej deską struganą z pomalowaniem farbą olejną w kolorze klatki schodowej (czoła) deską struganą z pomalowaniem farbą olejną w kolorze schodów 2x, szerokości 25cm		
		(2,2x2+0,8)x0,25	m2	1,30
		razem	m2	1,30
		1.3 Posadzki.		
20	KNR 2-02 1110/02	Wykonanie podłogi drewnianej sosnowej gr. 32mm na łęgach 50x80 mm. Strugane jednostronnie na pióro i wpust. Listwy podłogowe drewniane wysokości 10 cm - 161,94m. Drewno zaimpregnowane p. ogniowo.		
		Nr. 1 5,1x6,37-2,74x2,74	m2	24,98
		Nr. 2+3 4,71x6,35	m2	29,91
		Nr. 4 4,05x1,94+0,49x1,6-0,3x0,95	m2	8,36
		Nr. 9 2,54x2,15+1,8x2,15	m2	9,33
		Nr. 11 4,38x3,09	m2	13,53
		Nr. 12 4,52x2,73	m2	12,34
		Nr. 13 0	m2	0,00
		Nr. 14 4,77x2,95	m2	14,07
		Nr. 14a 2,68x1,18	m2	3,16
		razem	m2	115,68
21	KNR 4-01 0815/08	Listwy podłogowe drewniane wysokości 10 cm		
		115,67x1,4	m	161,94
		razem	m	161,94
22	KNR 4-01 0815/08	Listwy podłogowe drewniane wysokości 4cm		
		SUMA 28,68+5,4+1,82	m	35,90
		razem	m	35,90
23	KNR 2-02 1509/01	Lakierowanie podłóg drewnianych x3 z uprzednim szlifowanie poadzki		
		poz. 20 115,67	m2	115,67
		poz. 21 161,94x0,12	m2	19,43
		razem	m2	135,10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-02 1509/01	Lakierowanie podłóg drewnianych x3. - Dodatek za trzecie dodatkowe malowanie. poz. 23 135,1 <div>razem</div>	 m2 m2	 135,10 135,10
25		Progi metalowe na połączeniu posadzek różnego materiału (drewno-terakota) 2 <div>razem</div>	 szt. szt.	 2,00 2,00
26	KNR 2-02 1104/01	Posadzka z płytek terakotowych trudnościeralnych w pomieszczeniu sanitarnym gr >0,8 cm; 20x20mm Nr. 5 2,61 Nr. 6 2,11 Nr. 7 3,82 Nr. 8 2,02 Nr. 15 0,05 <div>razem</div>	 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 2,61 2,1 3,82 2,02 0,05 10,61
		1.4 Malowanie.		
27	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	 szt	 8,00
28	KNR 4-01 1204/01	Malowanie farbą emulsyjną akrylową tynków g-k sufitów 2x z uprzednim gruntowaniem Nr. 1 5,10x6,37-2,74x2,74 Nr. 2+3 4,71x6,35 Nr. 4 4,05x1,94+0,49x1,60-0,3x0,95 Nr. 5 1,95x1,34 Nr. 6 1,88x1,12 Nr. 7 2,30x1,66 Nr. 8 1,95x1,08 Nr. 9 (1,15+1,8)x2,05 Nr. 11 4,38x3,09 Nr. 12 4,52x2,73 Nr. 13 Nr. 14 4,77x2,95 Nr. 14a 2,68x1,18 Nr. 15 2,66x1,00 Poddasze N. 20,70+7,70+25,20+5,94 Poddasze W 9,04x5,30/0,79 (0,28+0,63)x2x1,86 (2,25+0,80+2,25)x2x1,25 <div>razem</div>	 m2	 24,98 29,91 8,36 2,61 2,11 3,82 2,11 6,05 13,53 12,34 14,07 3,16 2,66 59,54 60,65 3,39 13,25 262,54
29	KNR 4-01 1204/02	Malowanie farbą lateksową tynków ścian 2x z uprzednim gruntowaniem Nr. 1 (5,10+6,37)x2x2,70-1,70x2,10x1-1,94x2,18x1-1,10x2,10x2-1,20x2,20x2 Nr. 2+3 (4,70+6,35)x2x2,70-1,70x2,1-1,10x2,10x2 Nr. 4 (4,05x2+2,41+0,49)x2,43-1,94x2,18 Nr. 6 (1,88+1,12)x2x2,45-1,00x2,10x2 Nr. 9 kl. sch. (2,15+2,54)x2x5,65-0,90x2,00x2 Nr. 11 (4,38+3,09)x2x2,50 Nr. 12 (4,52+2,73)x2x2,50-0,90x2,10x1 Nr. 14 - glazura (2x1,5) ((4,77+2,95)x2x2,5-(1,15+0,35+1,18)x2,50-0,90x2,10x2)-2x1,5 Nr. 14a (2,68+1,18)x2x2,47-0,90x2,10x1 <div>razem</div>	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 44,24 51,48 22,50 10,50 49,40 37,35 34,36 25,12 17,18 292,13
30	KNR 4-01 1204/02	Malowanie farbą emulsyjną akrylową tynków ścian 2x z uprzednim gruntowaniem Nr. 5 1,95x1,34 Nr. 6 1,88x1,12 Nr. 8 1,95x1,08 Nr. 15 2,66x1,00 <div>razem</div>	 m2 m2 m2 m2 m2	 2,61 2,11 2,11 2,66 9,49
31	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową tynków ścian z gruntowaniem Nr. 5 (1,95+1,34)x2x0,43 Nr. 7 (2,30+1,66)x2x0,42 Nr. 8 (1,95+1,08)x2x0,42+(1,58+1,08)x2x0,42 Nr.15 (2,66+1,00)x1x0,46 <div>razem</div>	 m2 m2 m2 m2 m2	 2,83 3,33 4,78 1,68 12,62
		1.5 Stolarka drzwiowa.		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR-W 2-02 1027/02	Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej drewnianej malowanej w kolorze białym na gotowo. Ościeżnice skrzynkowe z listwami drewnianymi szerokości 13 cm. Wg. wzorów starych drzwi i rysunku nr 11 schematu. Płycinowe i częściowo szklone o wym. w świetle, zamki wc i patentowe. Do dzwi zewnętrznych 2x zamek patentowy. DW1 P. poź EI30 0,8x2 DW2 0,9x2x2 DW3 0,9x2 DW4 0,8x2x3 DW4/1 0,8x2x2 DW5 P.poź EI30 0,8x(1,2) DW3x 0,9x2 DZ1 (wymiana) 0,9x2,25 DS1 1,54x2,05 DR1 1,0x2,0 DR 2szt. (wymiana) 0,97x2,05x4	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1,60 3,60 1,80 4,80 3,20 0,96 1,80 2,03 3,16 2,00 7,95
		razem	m2	32,90
		2. ELEWACJA.		
33	KNR 4-01 0311/09	Parapety zewnętrzne z cegły klinkierowej pełnej na płasko gr. 6cm z wykonaniem nacięcia kapinosa w cegle. poddasze 1,5x1 I piętro 0,96x8 parter 1,47x2 0,87x2 0,7x1 0,6x2 0,48x4	m m m m m m m	1,50 7,68 2,94 1,74 0,70 1,20 1,92
		razem	m	17,68
34	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej poliestrowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 7,85x0,33x2	m2 razem	5,18 5,18
35	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie spoin w płytkach cokołu 2,5	m2 razem	2,50 2,50
36	KNR 2-31 0502/07	Wykonanie progu kamiennego gr. 5cm 0,95x0,45x4	m2 razem	1,71 1,71
37	KNR 4-01 0329/02	Wykucie cegły pod próg kamienny 0,95x0,45x2	m2 razem	0,86 0,86
38	KNR 2-02 1219/03	Osadzenie wycieraczek metalowych oc. 90x60 cm po uprzednim rozebraniu bruku kamiennego i wybetonowaniu osadnika na piasek i odprowadzeniem wody w grunt.	szt	4,00
39	KNR 0-33 24/03	Tynki elewacyjne Sto, organiczne na bazie żywicy syntetycznej, o strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 2,0mm wykonywane ręcznie- wg. rys 8 i rys 9.	m2	150,94
40	KNR 2-02 1501/05	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową z uprzednim zagruntowaniem powierzchni tynku w kolorze oliwkowym (rys. nr. 9) 10,94x(2,30+0,30+0,30)x2 3,95x(2,25+0,40+0,20)x2 7,80x1,74x2 7,22x(2,03+0,34+0,25)x2	m2 m2 m2 m2 razem	63,45 22,52 27,14 37,83 150,94
41	KNR 4-01 0322/02	Montaż kratki wentylacyjnych w ścianach z blachy kwasoodpornej fi 20	szt	3,00
42	KNR 4-01 0526/06	Przegląd rynien z polutowaniem i uzupełnieniem braków - 15x15cm (10,94+3,95)x2+8x2	m razem	45,78 45,78
43	KNR 4-01 0528/01	Przegląd rur spustowych z polutowaniem i uzupełnieniem braków - 15x15cm 2,3x4+2x2	m razem	13,20 13,20
44		Wykonanie odpływów podrynnowych odprowadzających wodę od ściany budynku		

Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokończenie robót budowlanych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	4,00
		3. INSTALACJE SANITARNE.		
45	KNR 2-15 0220/05	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej i syfonem na szafce. 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
46	KNR 2-15 0220/01	Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem- kotłownia 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
47	KNR 2-15 0220/01	Baterie mieszaczowe do zlewozmywaków stojących chromowanych z długą wylewką 2szt, i 1 szt z wylewką wyciąganą. Baterie podłączone wężykami giętkimi z zaworami kulowymi 3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
48	KNR 2-02 1021/07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe - 2 szt 0,80x0,85x2	m2	1,36
		razem	m2	1,36
49	KNR 2-15 0224/03	Muszla ustępowa typu "KOMPAKT" z sedesem z tworzywa twardego, polistyrenu	kpl	1,00
50	KNR 2-15 0224/03	Muszla ustępowa typu "KOMPAKT" dla osób niepełnosprawnych z sedesem z tworzywa twardego	kpl	1,00
51	KNR 2-15 0114/01	Zawór kontowy do płuczki z giętym wężykiem	szt	3,00
52	KNR 2-15 0114/01	Zawór kontowy do podejść węży giętych	szt	6,00
53	KNNR 4 0142/03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm	kpl	14,00
54	KNR 2-15 0225/02	Pisuar porcelanowego z syfonem zabudowanym i zaworem spłukującym przyciskowym.	kpl	1,00
55	KNR 2-17 0156/01	Nawietrzaki podokienne z blachy kwasoodpornej z wykuciem otworów w ścianie z cegły gr. 38mm	szt	10,00
56	KNR 4-01 0322/02	Wentylatory mechaniczne łazienkowe	szt	8,00
57	KNR 2-15 0114/01	Zawór czepalny ze złączką do węża fi 15 kulowego	szt	1,00
58	KNR 2-15 0212/01	Kratka ściekowa podłogowa fi 50mm z twardego PVC	szt	1,00
59	KNR 2-16 0101/01	Izolacja przewodów wentylacyjnych i spalinowych w przestrzeni zabudowy z góry i dołu wełną mineralną ok. 1m3 4	m2	4,00
		razem	m2	4,00
60	KNR 2-15 0415/01	Montaż zaworu grzejnikowego termostatycznego o średnicy nominalnej 15mm 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
61	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów w kotłowni do fi 25 pianką poliuretanową 8	m	8,00
		razem	m	8,00
62		Wykonanie przeglądu instalacji wodno kanalizacyjnej i c.o. wraz z przeglądem kotłowni. Wyprowadzenie skroplin z komina. Zaizolowanie obudowy komina wełną mineralną na poziomie wylotu komina gr. 30cm i od strony kotłowni. Wykonanie prób na ciepło. Badanie wody pitnej poszczególnych instalacji z wykonaniem dokumentacji odbiorowej.	kpl.	1,00
		4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.		
63	KNNR 5 0504/02	Oprawa nr. policyjny podświetlany światłówką 11W 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00

Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokończenie robót budowlanych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
64	KNNR 5 0504/02	Oprawa oświetlenia awaryjnego 9W na klatce schodowej		
		1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
65	KNNR 5 0504/02	Plafoniera z kloszem melcznym do świetlówek kompaktowych 2x18W. Parter pom. nr. 7+9 -2szt. Piętro pm. nr. 16 -1 szt.		
		3	kpl	3,00
		razem	kpl	3,00
66	KNNR 5 0406/01	Czujniki ruchu 6sek-6 min.		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
67	KNNR 5 0306/02	Włącznik jednobiegunowy - strych 1szt.		
			szt	1,00
68	KNNR 5 0406/01	Dzwonek elektryczny 240V		
		2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
69	KNNR 5 0502/03	Oprawa reklam informacyjnych, świetlówka - 36W -parter.		
			kpl	2,00
70	KNNR 5 0406/01	Wentylatory mechaniczne		
		3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
71	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie instalacji do odbioru, wykonanie podłączeń instalacji przeciwporażeniowej. Wykonanie badań instalacji.		
			pomiar	1,00
72		Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów i badań oraz skompletowanie dokumentów o odbioru końcowego.		
			kpl.	1,00
		II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.		
		1. ROWEROWNIA.		
73	KNR 0-21 4004/02	Deskowanie ścian deskami gr. 25cm struganymi. Boazeria na zakład (uzupełnienie boazerii). Boazeria malowana dwukrotnie lakierobejcą lazurą alkaidowo-żywiczną przed montażem		
		6,62x1,22+0,5x6,62x1,78-4,35x0,8-0,5x4,35x1,3	m2	7,66
		6,60x0,91+0,5x6,60x1,74	m2	11,75
		razem	m2	19,41
74	KNR 0-21 4004/02	Uzupełnienie ściany pod oknami z drewna obudowanej boazerią j.w.		
		0,65x0,15x2	m2	0,20
		razem	m2	0,20
75	KNP 2 1507/04	Oblistowanie stolarki okiennej i drzwiowej listwami wyprofilowanymi i zabezpieczonymi lakierobejca dwukrotnie.		
		(1,15+0,60)x2x2x2	m	14,00
		(0,40+0,65)x2x8x2	m	33,60
		(1,50+2,20)x2x1x2	m	14,80
		(4,40+0,5x(0,80+2,12))x2x1x2	m	23,44
		(0,9+2,00)x2x1x2	m	11,60
		razem	m	97,44
76	Wycena własna	Ściąg stalowy ze stali nierdzewnej x 10mm z naciągiem śrubą rzymską		
		7,0x0,617x2	kg	8,64
		razem	kg	8,64
77	KNR 4-01 0610/03	Zlikwidowanie miejsc sinizny poprzez oszlifowanie powierzchni boazerii		
		41,40	m2	41,40
		razem	m2	41,40
78	KNR 4-01 0627/01	Ponowne malowanie lakierobejcą lakierobejcą lazurą alkaidowo-żywiczną miejsc sinizny; sufitów dwukrotnie		
		41,40	m2	41,40
		razem	m2	41,40
79	KNNR-W 3 0703/05	Lakierowanie dwukrotne boazerii lazurą alkaidowo-żywiczną--elewacja wiaty		
			m2	80,00
		2. PERGOLA.		
80	KNR 2-21 0602/06	Słupy pergoli z drewna sosnowego kl II struganie i malowanie lakierobójcą lakierobejcą lazurą alkaidowo-żywiczną dwukrotnie łączone na złącza ciesielskie		

Dworzec kolejowy w POGORZELICY - dokończenie robót budowlanych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,96x0,16x0,16x8	m3	0,61
		2,96x0,16x0,12x8	m3	0,45
		razem	m3	1,06
81	KNR 2-21 0603/02	Oczepy -Belki pergoli z drewna sosnowego kl II struganie i malowanie lakierobójcą lakierobejcą lazurą alkaidowo-żywiczną dwukrotnie łączone na złączu ciesielskie (5,11x2x2+1,80x4x2)x0,16x0,12 (4,75x2x2+1,80x4x2)x0,16x0,12 0,6x2x2x0,16x0,12	m3 m3 m3	0,67 0,64 0,05
		razem	m3	1,36
III. Przygotowanie obiektu do odbioru.				
82		Oczyszczenie elementów drewnianej z ewentualnym uzupełnieniem malowania	kpl	1,00
83		Mycie okien i drzwi	kpl	1,00
84		Mycie i zakonserwowanie dwukrotne środkami do odpowiedniego rodzaju materiału podłóg.	kpl	1,00
85		Ewentualne uzupełnienie i naprawa pozostałych elementów budowy w tym: - dopasowanie poziomu nawierzchni do drzwi wejściowych,	kpl	1,00