

**TABELA WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI**

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m <sup>2</sup>	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	MALOWANIE ŚCIAN	MALOWANIE SUFITÓW	OKŁADZINY ŚCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<b>PARTER</b>								
1	Poczekalnia + komunikacja	25,73	Deski podłogowe do renowacji	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF na ruszcie stalowym	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907- Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm
2	Poczekalnia	20,93	Deski podłogowe do renowacji	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF na ruszcie stalowym	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907- Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm
3	Kiosk	8,87	Deski podłogowe do renowacji	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF na ruszcie stalowym	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907- Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm
4	Obsługa klienta + informacja	8,87	Deski podłogowe do renowacji	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907- Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm
5	Pomieszczenie gospodarcze	2,37	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna w kolorze białym	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
6	Przedsiónek	2,12	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemna zieleń, fuga 4 mm ciemna zieleń	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 1050- G20Y (zielony)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół z terakoty wysokości 10 cm
7	WC damskie i niepełnosprawnych	3,75	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny	Tynk cementowo-	Płyty GKF z systemu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze	Farba emulsyjna w kolorze białym	Glazura do wysokości 2,00

			brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	wapienny kat. III	zabezp. p.poż stropu	białym		m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
8	WC męskie	4,10	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna w kolorze białym	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
9	Klatka schodowa	5,55	Deski do renowacji zabezpieczone p.poż	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GK	Farba lateksowa w kolorze NCS S 1050- G20Y (zielony)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m <sup>2</sup>	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	MAŁOWANIE ŚCIAN	MAŁOWANIE SUFITÓW	OKŁADZINY ŚCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PIĘTRO</b>								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11	Kuchnia z jadalnią	10,85	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół z terakoty wysokości 10 cm / glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
12	Pokój rekreacji indywidualnej	11,82	Deski podłogowe do renowacji	Tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm
13	Wc + natrysk	2,47	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna w kolorze białym	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
14	Pokój rekreacji indywidualnej	16,22	Deski podłogowe do renowacji	Tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm / glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
14a	Przedpokój	2,98	Deski podłogowe do renowacji	Tynk cementowo-wapienny	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości

				kat. III / płyty GK	stropu			10 cm
15	Wc + natrysk	2,41	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna w kolorze białym	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
16	Klatka schodowa	5,15	Deski do renowacji zabezpieczone p.poż	Tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż	Płyty GK	Farba lateksowa w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna w kolorze białym	Cokół drewniany wysokości 10 cm

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m <sup>2</sup>	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	MAŁOWANIE ŚCIAN	MAŁOWANIE SUFITÓW	OKŁADZINY ŚCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PODDASZE NIEUŻYTKOWE</b>								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Poddasze nieużytkowe	p. podłogi 48,49	Płyta OSB	Płyty GK / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż	Płyty GK	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	_____

mgr inż. arch. Paweł Nowakowski  
 uprawnienia budowlane  
 do projektowania bez ograniczeń  
 w specjalności architektonicznej  
 4/97  
 21.01.2019