




L.p.		1	2	3		
OZNACZENIE		DZ3a	DP1	DP2		
SCHEMAT		 DRZWI WEWNĘTRZNE PRZEDSIONKA ( Dawne drzwi zewnętrzne)				
WYM. W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S [cm]	50 + 95 skrzydło większe : prawe	80	90		
	H [cm]	210	200	200		
WYM. W ŚWIEŹLE MURU	So [cm]	wymiar obudowy - sprawdzić na budowie	90	100		
	Ho [cm]	wymiar obudowy - sprawdzić na budowie	205	205		
ILOŚĆ NA KONDYGNACJI		DWUSKRZYDŁOWE - 1 SKRZYDŁO 95 CM	L	P	L	P
	PARTER	1	1	-	1	-
	PIĘTRO	-	-	-	-	-
UWAGI		U uzupełnienie podziału O ist. obramowanie do renowacji S nowe skrzydła - wypełnienie szkłem bezpiecznym gładkim	DRZWI WEWNĘTRZNE p.poż EI 30		DRZWI WEWNĘTRZNE p.poż EI 30	
			wykonać na wzór drzwi istniejących na PODSTAWIE INWENTARYZACJI KONSERWATORSKIEJ - (drzwi wewnętrzne piętra w Niechorzu)			

ZESTAWIENIE STOLARKI  
DRZWIOWEJ - DRZWI  
WEJŚCIOWE I P.POŻ

L.p.		4	5	6	7	8			
OZNACZENIE		DP3	DP4	DP5	DP6	DP7			
SCHEMAT									
WYM. W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S [cm]	90	87	90	90	80			
	H [cm]	200	188	200	200	200			
WYM. W ŚWIEŹLE MURU	So [cm]	100	97	100	100	90			
	Ho [cm]	205	193	205	205	205			
ILOŚĆ NA KONDYGNACJI		L	P	L	P	L	P	L	P
	PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	1
	PARTER	-	2	-	1	-	-	-	-
	PIĘTRO	1	-	-	-	1	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	1	-
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE p.poż EI 30 wykonać na wzór drzwi istniejących na PODSTAWIE INWENTARYZACJI KONSERWATORSKIEJ - (drzwi wewnętrzne piętra w Rewalu)	DRZWI WEWNĘTRZNE p.poż EI 30 wykonać na wzór drzwi istniejących na PODSTAWIE INWENTARYZACJI KONSERWATORSKIEJ - (drzwi wewnętrzne holu kasowego w Rewalu )	DRZWI WEWNĘTRZNE EI 30 wykonać na wzór drzwi istniejących na PODSTAWIE INWENTARYZACJI KONSERWATORSKIEJ - (drzwi wewnętrzne Rewal - parter)	DRZWI WEWNĘTRZNE EI 30	DRZWI WEWNĘTRZNE p.poż EI 30			

UWAGI:

1. SKRZYDŁO DRZWIOWE NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ OTWORU DRZWIOWEGO W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY (ŚWIATŁO OSCIEŻNICY TRAKTOWANE JEST JAK ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)
2. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PRZED ZLECENIEM DO PRODUKCJI ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI ISTNIEJĄCYMI I WYKONANYMI NA BUDOWIE

3. PRZESZKLENIA DRZWI - SZKŁO BEZPIECZNE

ODTWORZENIE

NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI KONSERWATORSKIEJ WYKONANEJ PRZEZ ARCH. ANDRZEJA FRYDRYCKIEGO W KWIETNIU 2008 R.

 INGENO CONSULT BPk Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2 70-384 Szczecin		 Biuro Projektowo -Konsultingowe "BPk" Spółka z o.o. ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin	
Zadanie	REWITALIZACJA ZABYTkowej LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAŁ - REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres	Rewal, Gmina Rewal działka nr 419/2, obręb 0004 Rewal		
Inwestor	Gmina Rewal 72- 344 Rewal ul. Mickiewicza 19		
Stadium	Projekt wykonawczy		
Tytuł opracowania	Przebudowa dworca kolei wąskotorowej w Rewalu		
Branża	Architektura		
Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Projektant	mgr inż. arch. Paweł Nowakowski upr. bud. nr 4197, ZP-0260		
Opracował	mgr inż. arch. Arkadiusz Adamkiewicz		
Data	sierpień 2010 r.	Nr rys.	13a
Skala rys.			