

Przedmiar robót

Budowa	PRZEBUDOWA DWORCA KOLEI WĄSKOTOROWEJ W NIECHORZU NIECHORZE GMINA REWAL
Inwestor	GMINA REWAL UL. MICKIEWICZA 19 72-344 REWAL
Wykonawca	STANISŁAW CHMURZYŃSKI UL. CZORSZTYŃSKA 47A/20 71-201 SZCZECIN
Biuro kosztorysowe	STANISŁAW CHMURZYŃSKI UL. CZORSZTYŃSKA 47A/20 71-201 SZCZECIN

22.08.2010

Nr	Opis robót
	ROWEROWNIA
	STAN SUROWY - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + DACH
	PODKŁADY POSADZKI
	ROBOTY KARTONOWO GIPSOWE, IZOLACJA STROPU, MAŁOWANIE
	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	ELEWACJA
	BUUDYNEK GŁÓWNY - STAN SUROWY - WYKOPY - FUNDAMENTY
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE MUROWE
	ROBOTY MUROWE
	WIEŻBA DACHOWA , POKRYCIE, KOMINY
	PODŁOŻA ,POSADZKI
	TYNKI, GŁADZIE, MAŁOWANIE, GLAZURA
	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	ELEWACJA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROWEROWNIA		
1	KNR 4-01 0106/02	Wykopy pod belki HEB 800	m3	21,788
2	KNR 2-05 0202/04	Ułożenie w wykopie belek stalowych HEB 800z połączeniem z belkami budynku stacyjnego	kpl	1,000
3	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	8,196
4	KNR 4-01 0108/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m3	13,592
		STAN SUROWY - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + DACH		
5	KNR 0-21 4001/02	Konstrukcje ścian zewnętrznych - słupy drewniane o wym.5,00x10,00 cm. - ściany	m2 ściany	48,896
6	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	42,376
7	KNR 0-24 2017/01	Ściany działowe FERMACELL HD gr. 1,5 cm	m2	42,376
8	KNR 0-15t2 0517/01	Wykonanie izolacji pionowej z folii paroprzepuszczalnej	m2	42,376
9	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	42,376
10	KNR 0-15t2 0517/01	Wykonanie izolacji pionowej z folii paroszczelnej	m2	42,376
11	KNR 0-21 4005/03	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm	mb	27,185
12	KNR 0-21 4007/01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm	m2	12,988
13	KNR 2-02 0406/01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,137
14	KNR 2-02 0405/01	Elementy więźby dachowej	m2	20,643
15	KNR K-05 0104/04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m2	20,643
16	KNR K-05 0105/01	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm	m2	20,643
17	KNR K-05 0201/05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej	m2	20,643
18	KNR K-05 0202/05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż gąsiorów	m	2,820
19	KNR 2-02 1217/05	Montaż elementów z kątownika 40x40x4 pod konstrukcję kominów	m	4,240
20	KNR 2-02 0609/09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metal.	m2	1,440
21	KNR 0-21 4004/05	Obudowa kominów płytą wiórową V100	m2	1,440
22	KNR 2-02 0921/06	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm	m2	1,440
23	KNR AT-09 0104/01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	1,600
24		Montaż czap ozdobnych	szt	1,000
		PODKŁADY POSADZKI		
25	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	1,359
26	KNR 2-02 0616/03	Isolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m2	13,992
27	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3	1,767
28	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,088
29	NNRNKB 202 0618/03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	13,592
30	KNR 2-02 1101/06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m3	6,660
31	KNR 2-22 1001/01	Podkłady pod posadzki grub. 10 cm z betonu żwirowego B10	m2	13,592
32	KNR 2-22 1001/04	Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości	m2	-95,144
		-95,144	m2	-95,144
		razem	m2	-95,144
33	NNRNKB 202 0618/03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	13,592
34	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	13,592
35	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	10,834
36	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	43,336
37	KNR 0-12 1118/01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m2	10,834
38	KNR 0-12 1119/01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	12,760
		ROBOTY KARTONOWO GIPSOWE, IZOLACJA STROPU, MAŁOWANIE		
39	KNR 0-15t2 0517/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii paroprzepuszczalnej	m2	10,834
40	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	10,834
41	KNR 0-15t2 0517/01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	10,834
42	NNRNKB 202 2028/01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	10,834
43	NNRNKB 202 2027/02	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie drewnianym	m2	34,760
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	45,594
		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
45	KNR 2-02w 1025/01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 2-02w 1026/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	szt	2,000
47	KNR 2-02w 1006/03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m2	2,272
48	KNR 2-02 0129/02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	2,000
49	KNR 2-02 0923/03	Wyłożenie gzymsów i podokienników, płytkami klinkierowymi	m	1,800
ELEWACJA				
50	KNR 0-17 2609/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	42,376
51	KNR 0-17 0926/03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	42,376
52	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy tytan cynk	m	7,400
53	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan cynk	m	5,640
BUDYNIEK GŁÓWNY - STAN SUROWY - WYKOPY - FUNDAMENTY				
54	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3	205,795
55	KNR 2-01w 0306/02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - pod belkę HEB 800 - poza budynkiem	m3	106,800
56	KNR 2-10 0405/15	Wykonanie pali Wolfsholtza o śr.500 mm j i długości 14 m jedna kolumna rur w gruncie kat.III	m	504,000
57	KNR 2-02 0212/13	Wykonanie wieńca monolitycznego 40x60 na palach	m3	12,000
58	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	286,780
59	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych, dwuteownik IPE 200	m	286,780
60	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych, dwuteownik HEB 300 na wieńcu	m	50,000
61	KNR 2-05 0202/04	Wciągnięcie bbelek stalowych HEB 800 pod budynkiem	t	96,468
62	KNR 4-01 0317/06	Obmurowanie końców belek - w ścianach	szt.	34,000
63	KNR 4-01 0203/07	Obetonowanie zamontowanych belek dwuteowych IPE 200	m3	12,905
64	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	20,829
65	KNR 2-02 0616/03	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m2	288,289
66	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu	m3	37,478
67	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1,874
ROBOTY ROZBIÓRKOWE MUROWE				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
68	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	26,000
69	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	4,000
70	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	2,720
71	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	67,392
72	KNR 4-01 0348/02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	28,253
73	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	7,949
74	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	2,420
75	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,597
76	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	28,713
ROBOTY MUROWE				
77	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	8,063
78	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	0,487
79	KNR 4-01 0306/06	Domurowanie filarków okiennych	m2	5,558
80	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m2	107,440
81	KNR 2-02 0120/01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg.	m2	9,106
82	KNR 2-02 0121/05	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm	m2	4,726
83	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	29,000
84	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	80,800
85	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m	80,800
86	KNR 4-01 0317/06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.	40,000
87	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	80,800
88	KNR 2-02 0122/07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	235,800
WIĘŻBA DACHOWA , POKRYCIE, KOMINY				
89	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2	72,868
90	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	72,868
91	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m2	72,868
92	KNR 2-02w 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	72,868
93	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2	329,356
94	KNR 4-01 0430/06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	197,614
95	KNR 2-02 0402/04	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 10.5 m	m2	197,614
96	KNR 0-15t2 0517/01	Izolacja z folii paroszczelnej	m2	329,356
97	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	329,356
98	KNR 0-15t2 0517/01	Izolacja folią paroprzepuszczalną	m2	329,356
99	KNR K-05 0104/04	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm	m2	329,356
100	KNR K-05 0105/01	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm	m2	329,356
101	KNR K-05 0201/05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej	m2	329,356
102	KNR K-05 0202/05	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż gąsiorów	m	17,490
103	KNR 4-01 0416/01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m	23,810
104	KNR 0-15t2 0526/01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	7,520
105	KNR 0-15t2 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt	2,000
106	KNR 2-02 1217/05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m	75,960
107	KNR 2-02 0609/09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metal.	m2	15,791
108	KNR 0-21 4004/05	Obudowa kominów płytą wiórową V100	m2	15,791
109	KNR 2-02 0921/06	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm słupów	m2	15,791
110	KNR AT-09 0104/01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m	30,580
111		Montaż czap ozdobnych	szt	8,000
		PODŁOŻA ,POSADZKI		
112	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	295,894
113	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	205,313

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
114	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	30,797
115	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m2	329,700
116	KNR 4-01 0609/02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy nast. 1 cm grubości	m2	7.253,400
117	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3	105,504
118	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	164,850
119	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa	m2	164,850
120	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	329,700
121	NNRNKB 202 0618/02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m2	28,810
122	NNRNKB 202 0618/03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	27,410
123	KNR 0-12 1118/03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	430,314
124	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	516,377
125	KNR 2-02 1113/03	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju)	m2	87,570
126	KNR 2-02 1113/08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m	105,084
127	NNRNKB 202 0618/03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	288,289
128	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	141,262
129	KNR 2-22 1001/01	Podkłady pod posadzki grub. 10 cm z betonu żwirowego	m2	288,289
130	KNR 2-22 1001/04	Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości	m2	-2.018,023
		-2018,023	razem	-2.018,023
131	NNRNKB 202 0618/03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m2	288,289
132	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	288,289
133	KNR 2-22 1001/01	Podkłady pod posadzki grub. 10 cm z betonu żwirowego	m2	288,289
134	KNR 2-22 1001/04	Podkłady pod posadzki z betonu żwirowego - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości	m2	-1.153,156
		-1153,156	razem	-1.153,156
135	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m2	517,884
		TYNKI, GŁADZIE, MALOWANIE, GLAZURA		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
136	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	1.120,084
137	KNNR 3 0601/02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m2	268,960
138	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	41,671
139	KNR 2-02 0802/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2	1.308,610
140	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	1.308,610
141	KNR 0-12 0829/04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2	231,695
142	NNRNB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	698,836
143	NNRNB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1.292,892
144	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	887,735
145	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1.168,755
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
146	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	6,000
147	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	32,000
148	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,000
149	KNR 2-02w 1006/01	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2	m2	2,390
150	KNR 2-02w 1006/03	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m2	61,626
151	KNR 2-02w 1006/02	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m2	3,112
152	KNR 2-02w 1006/01	Okna jednoramowe użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m2	m2	0,450
153	KNR 4-01w 0411/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni ponad 1 m2 w ściankach GK	szt	8,000
154	KNR 2-02w 1027/04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	12,775
155	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	73,500
156	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	6,300
157	KNR 2-02w 1040/05	Ścianki aluminiowe	m2	13,283
158	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	41,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
159	KNR 2-02w 2003/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m2	104,881
160	KNR 2-02w 2006/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m2	698,836
161	KNR 2-02w 2004/03	Obudowa kominów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m2	61,970
162	KNR 2-02 2006/05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze biegów schodowych od spodu	m2	7,007
		ELEWACJA		
163	KNR 3 0601/01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2	541,505
164	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	14,295
165	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	49,950
166	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	49,950
167	KNR 2-02 0923/03	Wyłożenie podokienników, płytkami klnkierowymi	m	44,780
168	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z tytan cynku	m	49,950
169	KNR 2-02 0508/09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan cynk	szt.	7,000
170	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan cynk	m	23,500
171	TZKNBK V /232	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek z oczyszczeniem z tynków.Ściany z desek i płyt wiórowo-cementowych lub sklejki	m2	158,235
172	KNR 2-02w 20203/02	Odtworzenie obudowy z desek elewacyjnych i elementów ozdobnych - zastosowano wsp. do R=1,5	m2	158,235
173	KNR 4-01 0723/02	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	541,505
174	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	541,505
175	KNR 0-17 0926/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej COVER PG 102	m2	541,505
176	KNR 0-17 0926/03	Wykonanie warstwy szczepnej COVER ZS 101	m2	541,505
177	KNR 2-02w 0904/01	Wykonanie tynku termoizolacyjnego TP 100	m2	541,505
178	KNR 0-17 0926/03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	541,505
179	KNR 0-33 0128/01	Malowanie elewacji	m2	541,505
180	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	642,880
181	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	16,245

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	59,532		
2	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m3	0,019		
3	Bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	m3	0,381		
4	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m3	2,371		
5	Belka stalowa HEB 800	t	96,468		
6	Belki stalowe HEB 800	t	2,751		
7	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m3	52,997		
8	Beton zwykły C25/30 (B-30)	m3	135,720		
9	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m3	60,196		
10	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	78,461		
11	Blacha tytan cynk	kg	12,802		
12	Blacha tytan cynk0.55 mm	kg	97,403		
13	Cegła budowlana pełna	szt	9.745,580		
14	Cement 25 z dodatkami	t	2,440		
15	Cement portlandzki 35 bez dodatków	t	1,192		
16	Czapa ozdobna	szt	1,000		
17	Czapy ozdobne	szt	8,000		
18	Dachówka ceramiczna	szt	3.668,797		
19	Deski elewacyjne - odtworzenie	m2	47,471		
20	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	m3	0,413		
21	Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,075		
22	Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,279		
23	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	m3	0,116		
24	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	0,013		
25	Deski iglaste obrzynane wymiarowe gr. 19 mm kl. II	m3	3,017		
26	Deski iglaste obrzynane	m3	1,775		
27	Deski iglaste strugane czterostronnie nasyczone kl. II gr. 38 mm	m3	0,755		
28	Drabiny z rur stalowych spawane	kg	135,055		
29	Drewno opałowe	m3	1,437		
30	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	kg	5,786		
31	Drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm	kg	9,452		
32	Drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	2,424		
33	Drzwi drewniane zewnętrzne	szt	6,260		
34	Elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	2.411,700		
35	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	dm3	0,180		
36	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,504		
37	Farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm3	189,527		
38	Farba emulsyjna Polinit	dm3	595,486		
39	Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała	dm3	4,899		
40	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała	dm3	4,487		
41	Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	2,407		
42	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	2,726		
43	Farba olejna do gruntowania przeciwrdezwna miniowa 60 %	dm3	18,329		
44	Filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m2	3,051		
45	Folia PE	m2	511,420		
46	Folia poliet. paroszczelna	m2	483,252		
47	Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	395,640		
48	Gaz propan-butan	kg	97,623		
49	Gąsior ceramiczny	szt	20,310		
50	Gips budowlany szpachlowy	t	4,959		
51	Gips szpachlowy	kg	37,596		
52	Gwoździe budowlane gołe	kg	37,099		
53	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	80,511		
54	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	57,482		
55	Haki do muru	kg	7,715		
56	Kątownik 4x40x4	kg	221,352		
57	Kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt	677,415		
58	Kołki rozporowe	szt	170,915		
59	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,476		
60	Kruszywo lekkie Keramzyt	m3	7,060		
61	Kształtki klinkierowe parapetowe	szt	403,020		
62	Kształtki klinkierowe	szt	16,200		
63	Kształtowniki stalowe profilowane C	m	1.669,832		
64	Kształtowniki stalowe profilowane U	m	126,807		
65	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	10.038,792		
66	Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn.	dm3	1,283		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	92,333		
68	Listwy iglaste, kl. II	m3	0,386		
69	Listwy maskujące	m2	1,262		
70	Listwy przyścienne z drewna iglastego	m	121,897		
71	Luksfery 20x20x5 cm	szt	118,150		
72	Łaty iglaste kl. III	m3	0,148		
73	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 mm	m3	2,432		
74	Łączniki krzyżowe Ik 60/60	szt	1.062,231		
75	Łączniki rozporowe kpl.	szt	22,101		
76	Łączniki rozporowe kpl.'	szt	95,590		
77	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	265,558		
78	Masa asfaltowa	kg	0,758		
79	Masa betonowa kl. B-7.5	m3	-33,316		
80	Masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	20,061		
81	Okna jednoramowe użytecz.publicznej, fabrycznie wykończone	szt	2,272		
82	Okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz.publicznej, fabrycznie wykończone	szt	67,128		
83	Okna i drzwi balkonowe jednoramowe użytecz.publicznej, fabrycznie wykończone'	szt	0,450		
84	Okno połaciowe	szt	2,000		
85	Ościeznica	szt	8,000		
86	Ościeznice drzwiowe stalowe FD1	szt	29,000		
87	Ościeznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	2,000		
88	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	370,085		
89	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	83,798		
90	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	83,798		
91	Papier ścierny	ark	1,740		
92	Pianka poliuretanowa	kg	6,795		
93	Piasek do zapraw	m3	16,655		
94	Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell gr. 12,5 mm	m2	88,142		
95	Płyta styrop.EPS 70, lamin.1-str. gr.15cm	m2	302,703		
96	Płyta wiórowa V100	m2	18,954		
97	Płytki kamionk.szkliv. 20x20cm,gr.1cm	m2	236,329		
98	Płytki klinkierowe	m2	14,818		
99	Płytki z kamieni sztucznych	m2	490,020		
100	Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m2	7,357		
101	Płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m2	47,070		
102	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	1.014,902		
103	Płyty komunikacyjne długie	m2	0,257		
104	Płyty komunikacyjne krótkie	m2	0,129		
105	Płyty pomostowe robocze	m2	9,065		
106	Płyty styropianowe	m2	32,365		
107	Płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 25 mm	m3	14,242		
108	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.150mm	m2	357,200		
109	Płyty z wełny mineralnej	m2	607,032		
110	Podkład gruntujący CPVER PG 102	dm3	167,867		
111	Podokienniki z postformingu	m2	2,000		
112	Podokienniki drewniane z POSTFORMINGU	szt	41,000		
113	Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	759,844		
114	Pospółka do betonów zwykłych	m3	176,526		
115	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	kg	431,192		
116	Pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. do 10 mm	kg	1.512,000		
117	Pręty okrągłe do zbrojenia betonu śr. do 40 mm	kg	8.467,200		
118	Pręty zębowane 8-14 mm	kg	2.001,240		
119	Profile przyścienne 28/27	m	279,534		
120	Pustaki wentylacyjne betonowe	m2	896,040		
121	Rozcieńczalnik	dm3	1,218		
122	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,387		
123	Siatka tkana Rabbita	m2	144,132		
124	Siatka z włókna szklanego	m2	48,097		
125	Silikon	kg	1,328		
126	Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne	szt	2,000		
127	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	73,500		
128	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'	szt	6,300		
129	Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2,407		
130	Sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm (CT35)	kg	2.569,076		
131	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,960		
132	Ścianki aluminiowe	m2	13,283		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
133	Środek impreg-grzyb. "Biotox"	dm3	1,976		
134	Środek ogniochronny "Firestop", koncentrat	kg	0,047		
135	Środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	12,130		
136	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	kg	67,528		
137	Śruby, podkładki, nakrętki	kg	25,968		
138	Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm gr. 0.2 mm	m	191,322		
139	Taśma spoinowa	m	68,450		
140	Taśma	m	1.219,435		
141	Taśmy uszczelniające	m	32,824		
142	Tlen techniczny	m3	178,594		
143	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	28,940		
144	Tynk termoizolacyjny TP 100	kg	18.952,675		
145	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	10,197		
146	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	111,180		
147	Wapno suchogazzone	t	3,339		
148	Warstwa szczepna COVER ZS 101	kg	1.624,515		
149	Wkręty do płyt gipsowych	kg	137,886		
150	Wkręty stal. samowierzące stożk. fi 3,9 mm	kg	29,115		
151	Wkręty	kg	1,456		
152	Woda	m3	0,186		
153	Wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	10,000		
154	Wykładzina podłogowa dywanopodobna typu Siwelit	m2	97,378		
155	Zaprawa cementowa M 12	m3	1,003		
156	Zaprawa cementowa M 80	m3	0,357		
157	Zaprawa cementowa M-15	m3	0,022		
158	Zaprawa cementowo-wapienna M 15	m3	27,481		
159	Zaprawa cementowo-wapienna M 30	m3	0,542		
160	Zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	3,278		
161	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m3	2,358		
162	Zaprawa klejąca	kg	3.709,677		
163	Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	211,880		
164	Zaprawa spoinująca	kg	413,367		
165	Zaprawa wapienna M 4	m3	3,664		
166	Zaprawa	m3	3,382		
	Razem				