


BIEG SCHODOWY B-2 – ZEWNĘTRZNY szt. 4



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR ELEM.	Ø [mm]	GATUNEK STALI	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ RAZEM		
					Ø6	Ø10	Ø12
NR1	Ø12	A-III	4250	21			89,2
NR2	Ø12	A-III	2150	21			45,1
NR3	Ø12	A-III	1410	21			29,6
NR4	Ø6	A-0	2400	31	74,4		
NR5	Ø10	A-III	2400	4		9,6	
NR6	Ø6	A-0	1620	10	16,2		
RAZEM			m		90,6	9,6	163,9
MASA JEDNOSTKOWA			kg/m		0.222	0.617	0.888
MASA			kg		20,1	5,9	145,5
OGÓŁEM DLA 1 SZTUKI			kg			171,5	
OGÓŁEM DLA 4 SZTUK			kg			686	

BETON ŻWIROWY WIBROWANY B20
STAL: AIII (34GS); A-0(StOS)
OTULENIE ZBROJENIA :
Cc=2.0cm
Cc=5.0cm

Pracownia Architektoniczna i Konstrukcyjno - Budowlana			
Ar-Kon			
ul. Tuwima 8, Piłchowo, 71-371 Szczecin, tel. 0601-627494			
tel.-fax. (091)4526624, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Faza:	Projekt wykonawczy		
Temat:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		
Lokalizacja:	Niechorze, ul. Łękowa 5c, działka nr 375/3		
Treść:	BIEG SCHODOWY B2 – ZEWNĘTRZNY		
Część:	Konstrukcja		
Projektant:	inż. Roman Kisiel		
Sprawdzający:	inż. Ewa Górkiewicz		
			1:20
			16
			02.2009r.