

# Przebudowa ul. Krótkiej w m. Rewal

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Nr ST	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,14		
2.		Rozbiórka nawierzchni z płyt typu YOMB 40x60	m2	619,20		
3.		Rozbiórka nawierzchni z kostki POLBRUK gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	195,15		
4.	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - łączna gr. 25 cm	m2	857,00		
5.	01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	22,00		
6.		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 22 szt. * 0,07 = 1,54 m3	m3	1,54		
7.		Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - łącznie odl. wywozu 10 km	m3	1,54		
8.		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 22 szt. * 0,05 = 1,1 mp	mp	1,10		
9.		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 22 szt. * 0,06 = 1,32 mp	mp	1,32		
10.		Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - łączna odl. wywozu 10 km Krotność = 16	mp	2,42		
11.		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	10,00		
12.		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 10 szt. * 0,20 = 2 m3	m3	2,00		
13.		Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - łącz odl. wywozu 10 km	m3	2,00		
14.		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 10 szt. * 0,07 = 0,7 mp	mp	0,70		
15.		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 10 szt. * 0,17 = 1,7 mp	mp	1,70		
16.		Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - łączna odl. wywozu 10 km Krotność = 16	mp	2,40		
17.		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	6,00		
18.		Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 6 szt. * 0,24 = 1,44m3	m3	1,44		
19.		Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - łącz odl. wywozu 10 km	m3	1,44		
20.		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 6 szt. * 0,17 = 1,02 mp	mp	1,02		
21.		Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 6 szt. * 0,42 = 2,52 mp	mp	2,52		
22.		Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - łączna odl. wywozu 10 km Krotność = 16	mp	3,54		
23.		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m2	98,00		
24.	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	259,00		
25.		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 259 m * 0,06 = 15,54 m3	m3	15,54		
26.		rozebranie tablicy reklamowej z wywozem	kmpl	1,00		
27.		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 456,83 m * 0,06 = 27,41 m3	m3	27,41		
28.	08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej	m	456,83		
29.		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu - łączna gr. 10 cm	m2	1165,60		
30.	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - łączna gr. 20 cm	m2	1165,60		
31.	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - STAROBRUK jezdnia	m2	774,00		
32.	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm - kolor czarny (grafit) - parkingi (266,95m2); kolor czerwony - wjazdy (72,65m2) 266,95+72,65=339,60m2	m2	339,60		
33.		Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m wraz z pokrywami - łączna gł. 3 m	szt.	2,00		
34.		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2,00		
35.		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	5,00		
36.		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	10,00		
37.	02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - odległość na odl. 2 km	m3	198,48		
38.	02.03.01	Wykonanie nasypów z dokopu - łącznie z zakupem materiału	m3	35,76		
39.		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - łącznie 10 cm Krotność = 0.5	m2	1165,60		
40.		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1165,60		
41.		Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m2	592,10		
42.		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - łącznie gr. 10 cm	m2	592,10		
43.		Przełożenie kostki Polbruk na podsypce cemento-piaskowej	m2	76,00		
44.		Regulacja pionowa studni	szt.	4,00		
45.		Regulacja pionowa studzienek dla krątek ściekowych ulicznych	szt.	3,00		
46.		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1,00		
47.	07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm -	szt.	7,00		
48.		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	7,00		
49.		Rozebranie ławek z wywozem	szt.	2,00		
50.		rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej na słupkach metalowych o wysokości do 1,50 m i ich ponowne ustawienie na granicy działki (do ponownego ustawienia 40 mb)	mb	52,00		