

SZ2D PANELE ŚCIENNE ZEWNĘTRZNE

Warstwowy panel ścienny,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm z drzwiami wejściowymi
zewnętrznymi w konstrukcji drewnianej

**7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski
sosnowe**, zaimpregnowane montowane na
gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej

3,00 – przestrzeń wentylacyjna


0,002-folia włatro izolacyjna stabilizowana

10,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m²K


obciążenie charakterystyczne ciężarem
własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy
konstrukcję drewnianą z elementów o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)

1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na
zginanie; oś główna 20 N/mm²



WIDOK 1:50



RZUT 1:50

mxl4
architekci

BIAŁEK MAKSYMIAK SZPARADOWSKI
MXL4 architekci
PL 70-533 Szczecin, Rynek Nowy 7
tel/fax 091 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PROJEKTANT mgr inż arch Tomasz Maksymiuk nr uprawnień 19/ZPOIA/2005	PODPIS <i>Tomasz Maksymiuk</i>
SPRAWDZAJĄCY mgr inż arch Tomasz Kruszelnicki nr uprawnień 8/ZPOIA/OKK/2007	PODPIS <i>Tomasz Kruszelnicki</i>
OPRACOWAŁ asystent proj. Hubert Góralski	PODPIS <i>Hubert Góralski</i>

OBIEKT BUDOWLANY
**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH
WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
obwód Trzemesz, działka nr 8**

INWESTOR
GINA REWAL
PL 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY	DATA 12/2008
--	------------------------

TYTUŁ RYSUNKU
**MODUŁOWE ZAPLECZE BOISK
SZ2D PANELE ŚCIENNE ZEWNĘTRZNE**

NR RYSUNKU PAB.A.20	SKALA 1:50
-------------------------------	----------------------

ILOŚĆ ELEMENTÓW SZ2D: 3

UWAGA:

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE TYPOWE DLA MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" WERSJA STARDARD+
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- SZEROKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH ZGODNIE Z RYS.PAB.A.01 – RZUT PARTERU