


WYNIKI SONDOWANIA ITB-ZW

TEMAT: Pobierowo, ul. Kościuszki, dz. nr 236, sala sportowa

Sonda przy otworze nr 4

Rzędna 12.08

Ilość uderzeń na 10cm wpędu sondy



ID

IDér


ArtGeo

MAREK OBER

ul. Mickiewicza 109/1

71 280 SZCZECIN, tel 48-715-08

NIP 852-100-32-29



UWAGA! Przedziały, dla których podano ID średnie kończą się 0.1m powyżej wydrukowanej wartości IDér.


WYNIKI SONDOWANIA ITB-ZW

TEMAT: Pobierowo, ul. Kościuszki, dz. nr 236, sala sportowa

Sonda przy otworze nr 5

Rzędna 12.07

Ilość uderzeń na 10cm wpędu sondy



ID

IDśr

ArtGeo

MAREK OBER

ul. Mickiewicza 109/1

71 280 SZCZECIN, tel 48-715-08

NIP 852-100-32-29

HPd

.36

.36

.36

.36

.38

PdH

.41

.3716667

1 m p.p.t.

Ścięcie Tmax= 53 kPa

Ścięcie Tmax= 39 kPa

Ścięcie Tmax= 53 kPa

2 m p.p.t.

Ścięcie Tmax= 132 kPa

Ścięcie Tmax= 138 kPa

3 m p.p.t.

Ścięcie Tmax= 197 kPa

Ścięcie Tmax= 197 kPa

Gp

4 m p.p.t.

.76

.76

.77

.7633333

Pd

Ścięcie Tmax= 204 kPa

5 m p.p.t.

Ścięcie Tmax= 204 kPa

Gp

Ścięcie Tmax= 211 kPa

6 m p.p.t.

UWAGA! Przedziały, dla których podano ID średnie
kończą się 0.1m powyżej wydrukowanej wartości IDśr.