

## KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

TEMAT: Pobierowo, ul. Kościuszki, dz. nr 236, sala sportowa

Nr. otworu: **1**

Rzędna: 12.10

Data wierc.: 2007.08.27

System wierc.: ręczny rurowany

Sonda ZW: do 6.0m p.p.t

Głębokość przejawów wody gruntowej	Gł. spą- gu w-wy	H w-wy	Profil lito- logi- czny	Rodzaj gruntu	Wil- got- ność	Ilość wa- żecz- ności	Stan gruntu	Głęb. pobrania prób	Geneza i stratygrafia
	0.4	0.4	///	Gleba - humus (piasek drobny), c. szary	w.	-	-		-
sącz. 1.0		1.8	~	Gлина piaszczysta przew. piaskiem drobnym, brązowa	w.	3/3	pl.		utw. deluwialne
	2.2		~						
ustabil. 2.6			~						
		2.8	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		utw. zwałowe
			~						
nawierc. 5.0	5.0		~						
	5.2	0.2	~	Piasek drobny, j. żółty	n.	-	szg.		"
		0.8	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		"
	6.0		~						

Nr. otworu: **2**

Rzędna: 12.08

Data wierc.: 2007.08.27

System wierc.: ręczny rurowany

Sonda ZW: do 6.0m p.p.t

	0.3	0.3	///	Gleba - humus (piasek drobny), c. szary	w.	-	-		-
swob. 0.9	0.6		~	Piasek drobny z humusem przew. gliną piaszczystą, szary	w.	-	ln.		utw. deluwialne
	0.9		~						
	0.8		~	Piasek drobny, j. szary	n.	-	szg.		"
	1.7		~						
		1.1	~	Piasek drobny przew. gliną piaszczystą, j. szary	n.	-	szg.		"
	2.8		~						
			~						
		3.2	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		utw. zwałowe
			~						
	6.0		~						

## KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

TEMAT: Pobierowo, ul. Kościuszki, dz. nr 236, sala sportowa

Nr. otworu: **3**

Rzędna: 12.12

Data wierc.: 2007.08.27

System wierc.: ręczny rurowany

Sonda ZW: do 7.0m p.p.t

Głębokość przejawów wody gruntowej	Gł. spą- gu w-wy	H w-wy	Profil lito- logi- czny	Rodzaj gruntu	Wil- got- ność	Ilość wa- żecz- kowań	Stan gruntu	Głęb. pobrania prób	Geneza i stratygrafia
	0.4	0.4		Gleba - humus (piasek drobny), c. szary	w.	-	-		-
	0.6	0.2		Piasek drobny z humusem, szary	w.	-	ln.		utw. deluwialne
sącz. 1.0									
		1.8		Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w.	3/3	pl.		"
	2.4								
ustabil. 2.6									
		3.1		Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		utw. zwałowe
nawierc. 5.5	5.5								
	5.8	0.3		Piasek drobny, j. żółty	n.	-	zag.		"
		1.2		Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		"
	7.0								

## KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

TEMAT: Pobierowo, ul. Kościuszki, dz. nr 236, sala sportowa

Nr. otworu: **4**

Rzędna: 12.08

Data wierc.: 2007.08.27

System wierc.: ręczny rurowany

Sonda ZW: do 6.0m p.p.t

Głębokość przejawów wody gruntowej	Gł. spa- gu w-wy	H w-wy	Profil lito- logi- czny	Rodzaj gruntu	Wil- got- ność	Ilość wa- lecz- kowań	Stan gruntu	Głęb. pobrania prób	Geneza i stratygrafia
	0.3	0.3	///	Gleba - humus (piasek drobny), c. szary	w.	-	-		-
	0.7	0.4	...	Piasek drobny z humusem, szary	w.	-	szg.		utw. deluwialne
swob. 1.0	1.3	0.6	...	Piasek drobny z domieszką humusu, j. szary	w./n.	-	szg.		"
	2.2	0.9	...	Piasek drobny, j. szary	n.	-	szg.		"
ustabil. 2.6	2.8	0.6	...	Piasek drobny przew. gliną piaszczystą, j. szary	n.	-	szg.		"
	3.9	1.1	~	Gлина piaszczysta, brązowo-szara	w.	3/4	pl.		"
nawierc. 5.0	5.0	1.1	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		utw. zwałowe
	5.4	0.4	...	Piasek drobny, j. żółty	n.	-	zag.		"
	6.0	0.6	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		"

Nr. otworu: **5**

Rzędna: 12.07

Data wierc.: 2007.08.27

System wierc.: ręczny rurowany

Sonda ZW: do 6.0m p.p.t


	0.4	0.4	///	Gleba - humus (piasek drobny), c. szary	w.	-	-		-
	1.0	0.6	...	Piasek drobny z humusem, szary	w.	-	szg.		utw. deluwialne
sącz. 1.0	2.0	1.0	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	5/5	wpl.		"
ustabil. 2.6	2.8	0.8	~	Gлина piaszczysta przew. piaskiem drobnym, brązowo-szara	w.	3/3	pl.		"
nawierc. 4.0	4.0	1.2	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		utw. zwałowe
	4.3	0.3	...	Piasek drobny, j. żółty	n.	-	zag.		"
	6.0	1.7	~	Gлина piaszczysta, brązowa	w.	1/1	tpl.		"

WYNIK SONDOWANIA IIB-ZW  
TEMAT: Pobierowo, ul. Kościuszki, dz. nr 236, sala sportowa

Sonda przy otworze nr 1

Rzędna 12.10

Ilość uderzeń na 10cm wpędu sondy




ID IDśr

**ArtGeo**

MAREK OBER  
ul. Mickiewicza 109/1

71 280 SZCZECIN, tel 48-715-08

NIP 852-100-32-29



UWAGA! Przedziały, dla których podano ID średnie  
kończą się 0.1m powyżej wydrukowanej wartości IDśr.


# WYNIKI SONDOWANIA ITB-ZW

TEMAT: Pobierowo, ul. Kościuszki, dz. nr 236, sala sportowa

Sonda przy otworze nr 2


Rzędna 12.08

Ilość uderzeń na 10cm wpędu sondy



ID IDśr

**ArtGeo**  
MAREK OBER  
ul. Mickiewicza 109/1  
71 280 SZCZECIN, tel 48-715-08  
NIP 662-100-32-29



UWAGA! Przedziały, dla których podano ID średnie kończą się 0.1m powyżej wydrukowanej wartości IDśr.