



OPIS WARSTW:

- 1- 8cm - kostka betonowa brukowa koloru szarego
- 1a- 8cm - kostka betonowa brukowa prostokątna 10 x 20cm koloru granatowego
- 2- 3cm - podsypka piaskowo - cementowa 1:4
- 3- 20cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- 4- 10cm - warstwa odcinająco-odseparująca z piasku (grunt G1)
- 5- krawężnik betonowy typu ulicznego 30 x 15 x 100cm na ławie betonowej B15 z oporem
- 6- krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 x 100cm na ławie betonowej z oporem (B-15)
- 7- grunt urodzajny, obsiany trawą gr.10cm
- 8- krawężnik betonowy skośny 15 x 22 - 30 x 100cm

Projekt Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru - Bożena Cichotń 72-300 Gryfice ul. J.Dąbalskiego 40c9			
Nazwa:		Przebudowa ul. Wesołej w m. Śliwno.	
Tytuł rysunku:		Przekrój konstrukcyjny	
Projektował:		tech. Bożena Cichotń	Upr 438/Sz/B4
Opracował:		inż. Ryszard Liegnern	Upr 107/Sz/B4
skala: 1:50			Nr rys.: 4.2
			wizualizacja 2008r.