

1g
1. GRES
2. GŁADŹ CEMENTOWA 4cm
3. FOLIA
4. STYROPIAN TWARDY 10cm
5. 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
6. GRUZOBETON 20cm
7. UBITY PIASEK 65cm
8. PŁYTA ŻELBETOWA 35cm
9. CHUDY BETON 10cm

3
1. PANELE PODŁOGOWE/TERAKOTA/GRES
2. GŁADŹ CEMENTOWA 4cm
3. FOLIA
4. STYROPIAN TWARDY 5cm
5. STROP ŻELBETOWY 15cm
6. TYNK GIPSOWY

3g
1. GRES
2. GŁADŹ CEMENTOWA 4cm
3. FOLIA
4. STYROPIAN TWARDY 5cm
5. STROP ŻELBETOWY 15cm
6. STYROPIAN 15cm
7. TYNK GIPSOWY

3b
1. DESKI 2,4cm NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
2. PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO
3. STYRODUR ZE SPADKIEM 3% 5-8cm
4. STROP ŻELBETOWY 15cm
5. STYROPIAN 15cm
6. TYNK GIPSOWY

9
1. PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO
2. STYRODUR ZE SPADKIEM 3% 7-12,5cm
3. STROP ŻELBETOWY 12cm
4. TYNK GIPSOWY

9g
1. PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO
2. STYRODUR ZE SPADKIEM 3% 7-12,5cm
3. PŁYTA ŻELBETOWA 12cm
4. STYROPIAN 5cm
5. TYNK ZEWNĘTRZNY

11
1. DESKI 2,70cm
2. STALOWA KONSTRUKCJA I 200

12
1. PŁYTKI MROZOODPORNE
2. PŁYTA ŻELBETOWA 10cm
3. KONSTRUKCJA STALOWA

A
1. CEGŁA KLINKIEROWA 12cm
2. SZCZELINA WENTYLACYJNA 5cm
3. WEŁNA MINERALNA 8cm
4. POROTHERM 25cm
5. TYNK GIPSOWY

A'
1. CEGŁA KLINKIEROWA 12cm
2. SZCZELINA WENTYLACYJNA 5cm
3. WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm
4. IZOLACJA PIONOWA
4. POROTHERM 25cm
5. TYNK GIPSOWY

B
1. CEGŁA KLINKIEROWA 12cm
2. SZCZELINA WENTYLACYJNA 5cm
3. WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm
4. IZOLACJA PIONOWA
5. ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm

D
1. TYNK ZEWNĘTRZNY
2. WEŁNA MINERALNA 12cm
3. POROTHERM 25cm
4. TYNK GIPSOWY

C
1. BLOCZKI BETONOWE 24cm
2. WEŁNA MINERALNA HYDROFOBIZOWANA 8cm
3. IZOLACJA PIONOWA
4. ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm

UWAGA:
NA IZOLACJĘ PIONOWĄ ZASTOSOWAĆ "IZOPLAST KL". ZE WZGLĘDU NA WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH.

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

dg studio gniewosz
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
70-360 SZCZECIN, UL. POCZTOWA 30 TEL/FAX (091) 8123331, 0601-418069
NIP 852-181-17-42 e-mail:biuro@gniewosz.pl www.gniewosz.pl

INWESTOR:	URZĄD GMINY REWAL 72-344 REWAL, UL. MICKIEWICZA 19
OBIEKT:	BUDYNEK CENTRUM RATOWNICTWA
ADRES:	POBIEROWO, UL. ZGODY 7 działka nr 930/10
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TREŚĆ RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ A-A**

	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. DANIEL GNIEWOSZ	7/Sz/86	01.2007	
	MGR INŻ. ARCH. ALINA PUCHALSKA	24/ZPOIA/2005		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. BARBARA GARNCARZ	127/Sz/88		
UMOWA:	BRANŻA:	TOM PROJEKTU:	SKALA:	NR RYS.:
-	ARCHITEKTURA		1:50	**6**