

Uwagi:

1. Ściany poddasza gr. 25 cm - murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
2. Elementy żelbetowe - beton B25, stal A-III, A-0:
   - płyty stropowe
     Poz. 2.1, Poz. 2.2 - gr. 15 cm
     Poz. 2.6 - gr. 14 ÷ 8 cm
     Poz. 2.3, Poz. 2.4, Poz. 2.5 - gr. 12 cm
   - podciągi i nadproża
     Poz. 3.1 - 37,5 x 45 cm
     Poz. 3.2 - 25 x 58 cm
     Poz. 3.3 - 25 x 58 cm
     Poz. 3.4 - 25 x 29 cm
     Poz. 3.5, Poz. 3.6 - 25 x 75 cm
   - słupy
     Poz. 4.1 - 25 x 37,5 cm
     Poz. 4.2 - 25 x 25 cm
     Poz. 4.3 - 25 x 37,5 cm
   - ściany
     Poz. 4.4, Poz. 11.5 - gr. 25 cm
   - wieńce
     W1 - 25 x 58 cm
     W2 - 25 x 58 cm
     W3 - 25 x 58 cm
     W4 - 25 x 25 cm
     W5 - 25 x 25 cm
3. Elementy stalowe - stal kształtowa St3SX:
   - pociągi i nadproża
     Poz. 1.3 - HEB 200
     Poz. 7.6 - HEB 240
   - słupy
     Poz. 7.5 - HEB 240
     Poz. 11.2 - HEB 200
   - belki pomostu ćwiczebnego
     Poz. 9.6 - [200
4. Elementy drewniane - drewno sosnowe kl. C30:
   - belki stropowe
     Poz. 1.1 - 7,5 x 17,5 cm
     Poz. 1.3 - 12,5 x 17,5 cm
   - podciągi i nadproża
     Poz. 1.4, Poz. 1.7 - 12,5 x 20 cm
   - płatew
     Poz. 1.5 - 12,5 x 15 cm
   - słupy
     Poz. 1.6 - 12,5 x 12,5 cm
   - miecze
     Poz. 1.8 - 7,5 x 12,5 cm

RZUT PIĘTRA - elementy konstrukcyjne 1:100

Budynek Centrum Ratownictwa
przy ul. Zgody 7 w Pobierowie, dz. nr 930/10

Branża	Projekt budowlany - konstrukcja	01.2007
Tytuł rys.	**Rzut piętra** - elementy konstrukcyjne	1:100
Projektant	mgr inż. Adam Kojat upr. nr 95/Sz/79	3K
Opracował	mgr inż. Renata Lewicka	
Sprawdz.	inż. Ewa Leszczyńska-Penno upr. nr 314/Sz/86	