


KONSTRUKCJA SCHODÓW

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					
Razem [mb]			stal A-0	stal A-III 34GS	
Nr pięta	Ø	Długość [m]	Szt.	Ø 6	Ø 10 Ø 12
1	10	6,29	6		37,74
2	10	6,16	6		36,96
3	10	4,84	6		29,04
4	10	4,91	6		29,46
5	10	4,95	6		29,70
6	10	4,94	6		29,64
7	10	4,98	6		29,88
8	10	4,92	6		29,52
9	10	2,50	20		50,00
10	6	1,30	75	97,50	301,94
Razem [mb]				97,50	36,96
Ciężar [kg/m]				0,222	0,617
Ciężar [kg]				21,65	186,30
OGÓŁEM CIĘŻAR [kg]				207,95	



POZ. 1.0.

POZ. 1.1.

POZ. 2.0.

STAL A-III 34GS (Ø 10)
STAL A-0 Stos-b (Ø 6)
BETON B-20
OTULINA 1,0-1,5 cm

INWESTOR:	URZĄD GMINY REWAŁ		
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	REW. ul. WARSZAWSKA DZ. Nr 541		
PROJEKTOWAŁ:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	podpis
	Józef Słuban	275/Sz/88	
	Piotr Jabkowski	462/4/61	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Aleksander Żuk	34/Sz/86	
Data: luty 2008r.	Skala 1:20	Rys. nr K-1	