

OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot oferty:

Dostawa i instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012” w Trzęsaczu, przy ulicy Pałacowej, działka nr 8.

Zamawiający: Gmina Rewal.

Wykonawca (pieczęć):

.....
.....
.....

REGON NIP, tel.
województwo, email

1. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

2. Oferowana cena ryczałtowa wynosi :

..... zł brutto, (słownie

..... zł)

3. Zamówienie wykonamy w terminie: do czterech tygodni od daty zawarcia umowy.

4. Nasza oferta przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia.

5. Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy.

6. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a także zaplecze materiałowo-sprzętowe uprawniające do wykonania przedmiotowej dostawy.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego rejestru,
- b) załącznik z oświadczeniami z art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych,
- c) próbki, opisy lub fotografie przedmiotu dostawy,
- d)

8. Oświadczamy, że podana cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:

.....

.....
(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Umowa nr ID/3410/38/10

W dniu2010 r. zawarto umowę pomiędzy:

- Gminą w Rewalu ul. Mickiewicza 19 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego
oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Seweryna Babiło

a

.....

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz. 758 ze zm.) Dostawa i instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012” w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej , działka nr 8. w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP numer 332335-2010 z dnia 22.11.2010 r., została zawarta niniejsza umowa.

§ 1

1. Zamawiający zamawia i zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonać: Dostawa i instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012” w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej , działka nr 8:

a) Instalowanie składanego lodowiska sezonowego p.n. „ Biały Orlik” w Trzęsaczu.

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa montaż i demontaż po sezonie przenośnego lodowiska chłodzonego przy zastosowaniu agregatu chłodniczego zasilanego elektrycznie wraz z wyposażeniem, wykonanego według głównych założeń programowych programu Ministerstwa Sportu i Turystyki, „Biały Orlik”
- Miejscem dostawy jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zlokalizowane w kompleksie sportowym wykonanym w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2010” w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej.
- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także przeprowadzenie instruktażu obsługi urządzeń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
- Rozruch wszystkich urządzeń lodowiska, wytworzenie tafli lodowiska o grubości co najmniej 4cm i przekazanie lodowiska do użytkowania.
- Lokalizacja: działka nr 8 , przy ul. Pałacowej w Trzęsaczu . Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej , wybudowane w ramach ogólnopolskiego programu „ Moje Boisko Orlik 2010”
- Charakterystyka obiektu: 1) Dostawa, montaż i uruchomienie sztucznego lodowiska o powierzchni 1000m² (25x40)

1) agregat chłodniczy o następujących parametrach:

- moc chłodnicza od 200kW dla 35%roztworu glikolu etylenowego w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy układu podczas całego sezonu oraz napełnienie instalacji chłodniczej
- agregat musi posiadać pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie;

- panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny;
- agregat musi być wyposażony w moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, ciśnienie czynnika chłodniczego, harmonogram włączania/wyłączania, zabezpieczenie przed zamrażaniem parownika, sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, modyfikowane wartości zadanych temperatur glikolu, monitorowanie wartości zadanych glikolu, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymanie urządzenia, sterownik powinien pozwolić na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzać pracą pompy;
- agregat musi być nowy i posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami lub oznaczony znakiem budowlanym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) lub Wykonawca dostarczy deklarację zgodności producenta agregatu zgodnie z odpowiednimi normami;
- Wykonawca zapewnia na swój koszt czynnik chłodzący na ewentualne uzupełnienia w przypadku ubytków naturalnych powstałych w okresie normalnej pracy lodowiska oraz okoliczności wynikłych z winy Wykonawcy;
- agregat musi być agregatem kompaktowym, wyposażonym w automatykę sterującą pozwalającą na bezobsługową pracę lodowiska;
- głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Wszystkie niezbędne materiały Wykonawca zapewnia na swój koszt. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody koniecznej do wykonania płyty lodowiska i pokryje koszty związane ze zużyciem wody. Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie zasilanie agregatu w energię elektryczną wraz z podłączeniem.

2) system ziębniczy

Na istniejącym podłożu powinna być zamontowana izolacja zabezpieczająca przed przemarzaniem do gruntu i na tę warstwę ułożone węzownice chłodzące płytę z elastycznych rur PEHD PN10 16x1,5 mm w rozstawie co 62,5mm i kolektory rozdzielcze przy krótszym boku płyty. Kompletnie maty orurowania lodowiska mobilnego muszą się składać z odcinków kolektorów (od 1.0 do 2.0 m) na obydwu końcach przystosowanych do łączenia za pomocą złącza mechanicznego typu VICTAULIC lub równoważne, do których wgrzane są przewody polietylenowe tworzące orurowanie płyty lodowiska. W skład systemu powinny wchodzić również złączki żeliwne typu VICTAULIC lub równoważne do łączenia poszczególnych segmentów kolektorów w lodowiskach mobilnych.

Mata do układania lodowisk mobilnych stanowić ma kompletny zestaw orurowania dla całej długości lodowiska od kolektorów poprzez rurki z płyty lodowiska po nawroty.

Do kolektorów w warunkach warsztatowych powinny być wgrzane rurki przewodowe o średnicy 16mm, które na drugich końcach zaopatrzone będą w nawroty.

3) bandy rekreacyjne przymrażalne lodowiska muszą mieć wysokość 1,2 m, być wyposażone w jedną bramę wjazdową dla rolby o szerokości ok. 3,0 m, dwie bramki wejściowe dla łyżwiarzy o szerokości ok. 0,8 m. Konstrukcja band wykonana ze stali

cyngowanej ogniowo, a wypełnienie z płyt o grubości min. 8 mm. Dolna listwa okopowa o wysokości 20 cm i grubości min 5 mm musi być zamocowana w sposób zapewniający sztywność. Promień w narożnikach bandy nie mniejszy niż 4,5 m;

2. Deinstalacja lodowiska - pierwszy tydzień kwietnia 2011 r.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:
 1. rozpoczęcie – od daty zawarcia niniejszej umowy,
 2. zakończenie robót – do (do 4 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy).
2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku:
 1. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
3. Dodatkowe dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w zakresie zmiany terminu wykonania:
 - a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy,
 - b) wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,
 - c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 - d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami dotyczącymi wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się ryczałtowo w wysokości PLN brutto, (słownie:). Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.
2. Płatność zostanie dokonana następująco:
 - 30 dni - po wykonaniu całości dostawy i parafowaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag oraz złożeniu faktury VAT.

§ 5

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w szczególności określonym w art. 10 – prawo budowlane, wymogom SIWZ, dokumentacji technicznej, a także polskim normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane .
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.
4. Jeżeli w rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.

§ 7

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesiące - licząc od odbioru ostatecznego .

§ 8

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

1. W przypadku wad usuwalnych, Zamawiający może odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia.
2. W przypadku wad nie dających się usunąć umożliwiającą użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej i ekonomicznej w granicach do 10% usterkowanego elementu robót.
3. W przypadku wad nie dających się usunąć uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, jeżeli:
 - a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
 - d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, w trybie określonym w § 10 pkt. 1, Wykonawca traci prawo do odszkodowania i dochodzenia kar umownych.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
 - a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
 - b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:
 - a) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie od umowy,
 - c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy zaplecze przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 10

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony komisyjny protokół końcowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy na usunięcie wad lub usterek.

2. Do protokołu Wykonawca dołączy wszystkie wymagane atesty, instrukcje i inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy;
 - b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie usterek wysokość kar umownych wzrasta o 150% za każdy dzień,
 - c) za nie dołączenie do protokołu końcowego odbioru robót wymaganych dokumentów w wysokości 0,1% wartości brutto umowy dziennie.
2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez każdą ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi:
 - a) Zamawiający - w wysokości 10% wartości brutto umowy,
 - b) Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.
2. Na mocy Ustawy prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 15

Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego.

§ 16

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są :

- a) oferta Wykonawcy,
- b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami,

STRONY

pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Dostawa i instalowanie składanego lodowiska sezonowego pn: Biały Orlik o wymiarach 25x40m na boisku wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012” w Trzęsaczu , przy ulicy Pałacowej , działka nr 8, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej należyte wykonanie przedmiotu umowy.
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach wskazanych w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy